

**Paks Város Önkormányzatának
32/2008. (XII. 17.) számú rendelete**

A helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról*

(Egységes szerkezetben)

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá az 1991. évi XX. törvény 85.§ (1) bekezdés e./ pontjában foglaltak alapján Paks Város Önkormányzata Képviselő -Testülete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítására és végrehajtására a következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet célja, hogy az ember környezetének és egészségének megóvása érdekében megállapítsa a zaj- és rezgés elleni védelem helyi szabályait.

I.

A rendelet hatálya

2. §

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Paks város közigazgatási területére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, amelyek állandó vagy ideiglenes jelleggel Paks város közigazgatási területén tartózkodnak, illetve tevékenykednek.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a 1. számú mellékletben meghatározott, zajtól védendő területeken / zajvédelmi övezetekben:

a./ a szolgáltató tevékenységet ellátó meglévő, valamint új üzemi telephely, berendezés, technológia, valamint kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvény és egyéb helyhez kötött külső zajforrás (a továbbiakban együtt: szolgáltató üzemi létesítmény) működése következtében a környezetben fellépő zajra,

b./ az a./ pontban felsorolt létesítményekkel azonos, illetve szerkezeti szempontból összefüggő lakó- és középületek helyiségeiben fellépő zajra,

c./ az olyan szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi létesítmények, illetve egyéb szolgáltató tevékenységek rendszeres, időszakos, vagy alkalmi működtetésére, illetve végzésére is, mint:

- szabadtéri mozi, szabadtéri színpad, térzene, cirkusz, vidámpark;
- művelődési tevékenység;
- mutatóanyag tevékenység;
- zenés, táncos szórakozóhely;
- üdülő, tábor, üzlet, kölcsönző, elárusítóhely;
- sportpálya, strand, uszoda, vasút-, autóbusz-állomás
amennyiben ezeknek szabadban elhelyezett hangosító berendezésük van, vagy zárt tereikből a hangosító berendezés működése során zaj hallatszik ki a környezetükbe, illetve ha a környezetben okozott zajterhelést nem erősítő berendezések okozzák, de a zaj a létesítmény területén keletkezik és a létesítmény üzemelésének elengedhetetlen velejárója (pl. gokart pályán a gokartok, lőtérén a fegyverek, autós mozi területén tartózkodó járművek zaja, illetve a felsorolt létesítmények területén tartózkodó vendégek zajkibocsátása);
- továbbá hirdetésre, figyelemfelkeltésre, illetve tájékoztatásra használt, szabad- vagy zárt térben elhelyezett bármilyen hangosító berendezés működtetésére.

(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a./ a kiemelt jelentőségű városi, munkahelyi ünnepek, rendezvények során alkalmazott hangosításra, közösségi érdekű hangosbemondón történő hírközlésekre és hirdetésekre valamint a sziréna próbákra,

b./ a munkahelyi zaj és rezgés által okozott foglalkoztatási veszélyre

c./ a vallási tevékenység végzésére(pl.: harangozás, körmenet)

d./ a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó tevékenységekre (tüntetések, politikai gyűlések)

e./ az e rendelet 2. számú melléklete szerinti tevékenységre és az egyéb tevékenységet egyidejűleg, egy telephelyen folytató üzemi létesítmények és berendezések létesítésének, felújításának, üzemeltetésének, illetőleg a közlekedési utak és létesítmények létesítésének és korszerűsítésének zaj- és rezgésvédelmi szabályaira. Az ezekre vonatkozó szabályokat a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormány rendelet tartalmazza.

II.

Általános rendelkezések

3. §

- (1) A rendeletben használt fogalmak meghatározását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
- (2) Paks város közigazgatási területén tilos minden olyan tevékenység végzése, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető, vagy károsító hanghatást okoz, illetve melyből eredő zajkibocsátás meghaladja a megengedett határértékeket.
- (3) Tilos 22⁰⁰-06⁰⁰ óra között az olyan zaj-, vagy rezgéskeltés is, amelyre a csak esetenkénti és nem azonos körülmények közötti ismétlődés miatt általános érvénnyel határértéket vonatkoztatni nem lehet, de az emberek nyugalma zavarja.
Ilyen zajok, rezgések származhatnak, pl.
 - a kíméletlen emberi viselkedéstől (hangos kiabálás, randalírozás, stb.)
 - nem szervezett keretek között folytatott munkától (hobby tevékenység, kertművelés)
- (4) Paks város közigazgatási területén a lakosság és a környezet fokozott védelme érdekében zajtól védendő területnek/zajvédelmi övezetnek nyilvánított területeket e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) A zajvédelmi övezetek területi lehatárolása megegyezik a Helyi Építési Szabályzatban (HÉSZ) és Szabályozási Tervben (SZT) lehatárolt építési övezetek területi lehatárolásával.
- (2) A zajterhelési határértékek zajvédelmi övezetenként azonosak a mindenkor hatályos központi jogszabályban szereplő határértékekkel.
- (3) Ha egy építési övezeten belül a laza és tömör beépítés keveredik, akkor:
 - a./ az egészségügyi intézmények szabadon álló épületeinek közvetlen környezetét üdülőtérületi
 - b./ a szociális, oktatási intézmények szabadon álló épületeinek közvetlen környezetét laza kertvárosias, kisvárosias
 - c/ a középmagas és magas lakóépületek és intézmények közvetlen környezetét tömör, városias beépítésűnek kell minősíteni.

5. §

A zajterhelési határérték megállapításánál a zajvédelmi övezetekben a 2.§ (3) bekezdés a./, b./, c./ pontjában felsorolt létesítményekre nappali időszak alatt 6⁰⁰-22⁰⁰ óra közötti időt, éjjeli időszak alatt a 22⁰⁰-06⁰⁰ óra közötti időt kell érteni.

6. §

A 2. § (3) bekezdés c./ pontjában felsorolt létesítmények működési időtartama, illetve nyitva tartásának ideje pihenő és munkaszüneti napokon korlátozható.

7. §

A 3.§ (4) bekezdésében kijelölt területeken az e rendelet 2.§ (3) bekezdésében felsorolt létesítményekre, rendezvényekre, valamint az e rendelet 2. számú melléklete szerinti tevékenységet ellátó létesítményekre, tevékenységre vonatkozóan az I. fokú környezetvédelmi hatóság egyedi kibocsátási határértéket állapít meg, és előírja annak teljesítési határidejét is.

8. §

A 7.§ szerinti egyedi kibocsátási határértékek megtartására az I. fokú környezetvédelmi hatóság hivatalból, vagy az üzemeltető, rendezvény szervezője kérelmére induló eljárásban meghozott határozatban kötelezi az üzemeltetőt, vagy a rendezvény szervezőjét.

9. §

Alkalmi, kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől származó zajterhelésre az I. fokú környezetvédelmi hatóság - az üzemeltetőnek, illetve a rendezvény szervezőjének szakértői véleménnyel alátámasztott kérelmére - meghatározott időtartamra a hatályos központi rendeletben szereplő határértékekhez képest eseti túllépést engedélyezhet, melynek mértéke legfeljebb 10 dB lehet.

10. §

A határérték túllépés mértékének meghatározása - mely szakértői véleményben történik - akkor fogadható el ha a vizsgálat a környezeti zaj kibocsátására jellemző és a hatályos mérési szabvány szerinti vizsgálati eredményt hasonlítja össze a határértékekkel.

11. §

A követelmények teljesítéséért a zajforrás üzemeltetője a felelős. Az üzemeltető mentesül a felelősség alól, amennyiben hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a követelmények teljesítéséért a zajforrás létesítője, vagy a tevékenység szervezője a felelős.

12. §

A rezgések elleni védelemre vonatkozóan a központi jogszabályban meghatározottakat kell alkalmazni.

13. §

Építési zaj- és rezgésforrást működtető kivitelező köteles az e rendelet 2. számú melléklete szerinti tevékenységekhez kapcsolódó építőipari tevékenység ideje alatt a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket betartani.

14. §

A kivitelező felmentést kérhet a központi jogszabályban meghatározott határértékek betartása alól, ha a kérelemhez csatolt dokumentációban bemutatja a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok hatékonyságát.

III.

Engedélyezési eljárás

15. §

- (1) Az e rendelet 2. számú mellékletében és a 2. § (3) bekezdésében felsorolt tevékenységet ellátó új, illetve meglévő létesítmény, építmény, engedélyezésével kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásnál az építésügyi hatóság az engedélyezés során a HÉSZ környezeti zaj- és rezgésvédelemre vonatkozó szabályait, illetve e rendeletben valamint a központi jogszabályokban meghatározottakat alkalmazza.
- (2) Zaj- és rezgés kibocsátással járó szolgáltató tevékenységre, ezek épületeinek létesítésére vonatkozó hatósági engedély (például: használatbavételi, fennmaradási, stb.) csak a központi rendeletben megengedett zajterhelési határértékek, illetve a külön határozatban megállapított zajkibocsátási határértékek teljesülése esetén adható ki.

16. §

E rendelet hatálya alá tartozó, az e rendelet 2. számú mellékletében és a 2. § (3) bekezdésében felsorolt tevékenységet folytató új létesítményt

létesíteni, használatba venni , illetve a meglevőt használni csak abban az esetben és oly módon, illetve körülmények között lehet, ahogyan azt a 15. § (2) bekezdésében foglalt engedélyezési eljárás során zajvédelmi szempontból a környezetvédelmi hatóság I. fokú hatósági jogkörében, vagy szakhatóságként közreműködve engedélyezte.

17. §

- (1) Zajt előidéző szolgáltató tevékenységet magába foglaló üzemi létesítmény létesítése, meglevő felújítása, bővítése esetén a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott kötelezett a tevékenység megkezdése előtt 30 nappal köteles az I. fokú környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és annak megtartásáról gondoskodni. A kérelem alapvető tartalmi követelményeit a magasabb szintű jogszabályokkal összhangba e rendelet 4. és 5. számú mellékletei tartalmazzák.
- (2) A zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló engedély iránti kérelemhez a 4. és 5. számú mellékletek szerint csatolni kell akusztikai szakértői véleményt, amely igazolja, hogy a tevékenység során keletkező zaj nem lépi túl a környezetben megengedett zajterhelési értéket, sem pedig a védendő épületeken belül megengedett zajterhelési értékeket, továbbá indokolt esetben meghatározza a határértékek teljesülésének műszaki és egyéb üzemelési feltételeit. A kérelemben meg kell jelölni a zajos tevékenység napjait, a napi kezdési- és befejezési időpontot, valamint a zajkeltés módját. Az akusztikai szakértői véleményt az engedélyt kérő köteles beszerezni.
- (3) A zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan változást amit magasabb szintű jogszabály nevesít az abban meghatározott módon és időn belül jelenteni kell az I. fokú környezetvédelmi hatóságnak. A változás jelentés tartalmi követelményeit e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
- (4) A zajkibocsátási határértékek megállapítása során figyelembe kell venni az érintett területen lévő más, azonos funkciójú létesítmény, berendezés zajkibocsátását, illetve a tevékenységgel összefüggő zajterhelést is, és azok együttes zajkibocsátása sem haladhatja meg az engedélyezett határértékeket.
- (5) A zajkibocsátási határértékek megállapítása tárgyában kiadott engedélyekről az I. fokú környezetvédelmi hatóság nyilvántartást vezet.
- (6) Alkalmi, 1-3 napnál nem hosszabb ideig működő létesítmény, illetve berendezés zajkibocsátási határértéket megállapító határozat kiadása nélkül is üzemeltethető, illetve a központi jogszabályban megengedett határértékekhez képest eseti túllépés alkalmazható, azonban a

tevékenység megkezdését az I. fokú környezetvédelmi hatósághoz annak megkezdése előtt 15 nappal be kell jelenteni.

18. §

A rendelet hatálya alá tartozó, a 2.§ (3) bekezdésében felsorolt létesítmények üzemeltetéséhez, illetve tevékenységek végzéséhez az üzemeltető a rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül köteles az I. fokú környezetvédelmi hatósághoz a 17. § (1) bekezdésében rögzített kérelmet és a kérelem mellékleteit képező 17. § (2) bekezdésében foglalt akusztikai szakvéleményt benyújtani.

IV.

Meglévő létesítményekre vonatkozó előírások

19. §

- (1) A 3. § (4) bekezdésében kijelölt területeken, a 2. § (3) bekezdés szerinti üzemi létesítmények csak akkor üzemeltethetők, ha a központi jogszabályban megengedett zajterhelési, vagy a külön határozatban előírt zajkibocsátási határértékek teljesülnek.
- (2) Ha az (1) bekezdésben előírt feltételek teljesülnek, de a létesítmény működése érzékszervi észleléssel megállapíthatóan a környező lakosság jogos érdekeit sérti, nyugalmát zavarja, ennek megszüntetésére az I. fokú hatóság a magasabb szintű központi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el.
- (3) E rendelet hatálya alá tartozó, az e rendelet 2. számú mellékletében és a 2.§ (3) bekezdésében felsorolt tevékenységet folytató üzemeltető, rendezvény szervezője köteles a tevékenység megkezdése előtt zajkibocsátási határérték megállapítását kérni és annak megtartásáról gondoskodni.

V.

Gépjárművek üzemeltetésének zajvédelmi előírásai

20. §

- (1) E rendelet 3. § (4) bekezdésében kijelölt területeken - az átmenő forgalom és szükségszerűen közlekedési cél kivételével - gépjárművet üzemeltetni csak a lakosság nyugalmának zavarása nélkül, a 284/2007. (X. 29.) Kormány rendelet 2. § (j) pontja szerinti veszélyes mértékű környezeti zaj kialakulásának elkerülésével szabad.
- (2) E rendelet 3. § (4) bekezdésében kijelölt területeken tilos:

- Gépjárművek, motorkerékpárok motorjának álló helyzetben történő teljesítmény növelése (túráztatása), motorjának járatása,
- Gépjárművek, garázsok ajtóinak indokolatlan és folyamatos csapkodása,
- Gépjárművekben lévő jelzőberendezések (fény- és hangkibocsátó berendezések) felesleges használata, különös tekintettel ezekkel ismétlődő hívójelzések leadására.

(3) E rendelet 2.§ (3) bekezdésében szereplő üzemi létesítmények, tevékenységek zajkibocsátásának vizsgálatánál a kapcsolódó gépjárműfogalom zajkibocsátását, illetve terhelő hatását is vizsgálni kell.

VI.

A megengedett határértékek betartásának ellenőrzése

21. §

- (1) Az I. fokú környezetvédelmi hatóság hivatalból, valamint a lakossági panaszok kivizsgálására, az ide vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával ellenőrzi a zajkibocsátás mértékét.
- (2) A megállapított zajterhelési határértéknek a hatályos szabvány, vonatkozó jogszabály szerinti megítélési pontokon kell érvényesülnie. A zajterhelés vizsgálatát az eljárás időpontjában hatályos szabvány szerint kell elvégezni.
- (3) Az üzemeltetők kötelesek a berendezés működésére, tevékenység időtartamára, jellemző tulajdonságaira, valamint egyéb berendezésre, tevékenységre vonatkozó adatokat az ellenőrzést végzők számára megadni, a vizsgálat jogszerű elvégzését elősegíteni.
- (4) A zajszint mérés költségeinek teherviselőjére vonatkozóan, amennyiben a mérés eredménye határérték túllépést állapít meg, a magasabb szintű központi jogszabályokban előírtak a mérvadóak.
- (5) Paks város közigazgatási területén zajvizsgálatokat, terveket, szakvéleményeket, tanulmányokat csak az adott feladatra jogosító, szakértői engedéllyel rendelkező személy, szervezet végezhet.

VII.

A zajvédelmi szabályok megszegésének következményei

22. §

- (1) Az I. fokú környezetvédelmi hatóság által egyedileg megállapított zajkibocsátási határérték túllépése esetén az üzemeltetőt a 284/2007. (X. 29.) Kormány rendelet alapján zaj- és rezgésbírság fizetésére kell

kötelezni. A bírság nagyságát a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 3. számú melléklete szerint kell megállapítani.

- (2) Szabálysértést követ el, és az I. fokú szabálysértési hatóság által 30.000.- Ft-ig terjedő bírsággal sújtható, aki az e rendelet 17. és 18. §-aiban előírtaknak a megadott határidőre nem tesz eleget.
- (3) A szabálysértési eljárás lefolytatása nem zárja ki a zajbírságra vonatkozó külön jogszabály alkalmazhatóságát.
- (4) Amennyiben a közönségtől származó zajok a létesítmény szokásos működése alatt is határérték túllépést eredményeznek a szomszédos védendő helyiségekben, a hatóság előírja az üzemeltető részére a létesítmény és a szomszédos helyiség közötti épületszerkezet érvényben lévő építési előírások (szabványok) szerinti léghang- és testhang szigetelését.

VIII.

Záró rendelkezések

23. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Paks város Önkormányzatának a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról szóló 26/2004. (X.18.) számú rendelete illetve mellékletei.
- (3) *E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.¹*

Paks, 2008. december 15.

Hajdú János
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címetes főjegyző

* A képviselő-testület a rendeletet a 2008. december 10-i ülésen fogadta el.

¹ A rendelet szövegét a 16/2009.(IX. 11.) számú rendelet állapította meg 2009. szeptember 16-i hatállyal. A módosító rendelet hatályát veszti 2009. október 2-án.

Övezeti besorolás

Zajtól védendő terület/ zajvédelmi övezetek	HÉSZ szerinti építési övezetek
I. Övezet	Üü - Üdülőterület Kz - Zöldterület jellegű különleges területek közül <ul style="list-style-type: none"> • K_z - szp • K_z - szt • K_z - tem
II. Övezet	Lk - Kisvárosias lakóterület: Lke - kertvárosias lakóterület: Lf - Falusias lakóterület:
III. Övezet	Ln - Nagyvárosias lakóterület: Vt - Településközpont vegyes terület: Vk - Központi vegyes terület:
IV. Övezet	Gksz - kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület: Gip - Ipari gazdasági terület: /csak a területen funkcionáló lakóépületekre vonatkozóan/

A kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyek

A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3073/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint:

- 41 épületek építése
- 42 egyéb építmények építése
- 43 speciális szaképítés
- 45 gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
- 46 nagykereskedelem
- 47 kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár)
- 55 szálláshely szolgáltatás
- 56 vendéglátás
- 73 reklám, piackutatás
- 81 építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés
- 90 alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység
- 93 sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

- 1. zaj:** olyan hang, amely nem kívánatosnak, zavarónak vagy kellemetlennek minősül, súlyosabb esetben egészségkárosodást okoz.
Zajról csak ott lehet szó, ahol ember tartózkodik (vagy tartózkodhat) illetve ha és ahol az ember olyan tevékenységet folytat, amelyet a zaj zavarhat.
- 2. rezgés:** fizikai mennyiség változásának ismétlődően növekvő és csökkenő folyamata az idő függvényében.
- 3. védendő (védett) környezet** védendő terület és védendő épület, helyiség, amely emberi tartózkodásra, tevékenység végzésére szolgál, és ahol az emberi tevékenység zavarásának megakadályozása vagy az emberi egészség védelme érdekében a környezeti zaj, rezgés mértékét korlátozni kell;
- 4. környezeti zaj:** a levegőnek olyan mértékű és minőségű nyomásingadozása, amely a védendő környezetben észlelhető;
- 5. környezeti rezgés** környezeti rezgésforrástól származó, a szilárd test olyan mértékű és minőségű ismétlődő rugalmas alakváltozása, amely a védendő környezetben levő épület szerkezetén keresztül hat az ott tartózkodó emberre;
- 6. környezeti zaj- vagy rezgésforrás** üzemi, építési, szabadidős, közlekedési és egyéb létesítmény, gép, berendezés, illetőleg olyan tevékenység, amely a védendő környezetben környezeti zajt vagy környezeti rezgést okoz;
- 7. építési zaj- vagy rezgésforrás** olyan építőipari tevékenység, amely környezeti zajt vagy rezgést okoz;
- 8. közlekedési zaj- vagy rezgésforrás** közlekedési útvonal (közút, közforgalom elől el nem zárt magánút, vasúti pálya, vízi út, valamint a repülőtér) üzemeltetése, kezelése;
- 9. környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője** a vasúti pályahálózatot és annak tartozékait, vasúti üzemi létesítményt működtető vasúti társaság, a közút kezelője, a vízi út fenntartója, a repülőtér üzemben tartója, az üzemi vagy szabadidős zaj-, illetve rezgésforrást jelentő létesítményt, gépet, berendezést működtető személy;
- 10. szabadidős zaj- vagy rezgésforrás:** környezeti zajt, rezgést előidéző kulturális, szórakoztató, vendéglátó vagy sportlétesítmény, és az előbbi célú tevékenység, valamint az előbbi célra használt berendezés, gép;
- 11. üzemi zaj- vagy rezgésforrás** a 7), 8) és 10) pontokban felsorolt tevékenységek kivételével a környezeti zajt, rezgést előidéző, termelő, szolgáltató tevékenység, vagy az ilyen tevékenységhez használt, környezeti zajt, rezgést előidéző telephely, gép, berendezés, ideértve a termelő, szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó, telephelyen belüli - közlekedési célú tevékenységnek nem minősülő - járműhasználat, járműmozgás, rakodás;
- 12. veszélyesmértékű környezetizaj:**

1. olyan környezeti zaj, amely meghaladja a külön jogszabályban megállapított zajszennyezettség (a továbbiakban: zajterhelés), illetőleg zajkibocsátás megengedett határértékét,
2. olyan szabadidős zajforrástól származó zaj, amelyre jellegéből adódóan határértéket megállapítani nem lehet, mert azonos körülmények között nem ismételtető és érzékszervi észleléssel megállapíthatóan a hatásterületen élő lakosság nyugalma zavarja;
13. **veszélyes mértékű környezeti rezgés:** olyan környezeti rezgés, amely meghaladja a rezgés-szennyezettség (a továbbiakban: rezgésterhelés) megengedett határértékét;
14. **háttérterhelés** a környezeti zajforrás hatásterületén a vizsgált forrás működése nélkül, de a forrás típusának megfelelő zajterhelés;
15. **megfelelő passzív akusztikai védelem:** az épületek védendő helyiségeire vonatkozó belsőtéri zaj határérték kielégítését biztosító épületszerkezetek kialakítása, szerkezeti elemek beépítése;
16. **közlekedési vonalas létesítmény:** közút, közforgalom elől el nem zárt magánút és vasúti pálya;
17. **távlati forgalom:** a közlekedési létesítmény tervezésének évéhez képest 15 év múlva előrebecsült forgalom nagysága;
18. **védendő (védett) terület:** a településrendezési terv szerinti
 - lakó-, üdülő-, vegyes terület,
 - különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, az egészségügyi területek és temetők területei,
 - zöldterület (közkert, közpark),
 - gazdasági területnek az a része, amelyen zajtól védendő épület helyezkedik el;
19. **védendő (védett) épület, helyiség:**
 - kórtermek és betegszobák,
 - tantermek és előadótermek oktatási intézményekben, foglalkoztató termek és hálóhelyiségek bölcsődékben, óvodákban,
 - lakószobák lakóépületekben,
 - lakószobák szállodákban és szálló jellegű épületekben,
 - étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakóépületekben,
 - szállodák, szálló jellegű épületek, közösségi lakóépületek közös helyiségei,
 - éttermek, eszpresszók,
 - kereskedelmi, vendéglátó épület eladóterei, illetve vendéglátó helyiségei, várótermek;
20. **közüzemi létesítmény:** víztermelést, -kezelést, -ellátást, szennyvízgyűjtést, -kezelést, hulladékgyűjtést, -kezelést, -ártalmatlanítást, villamosenergia- és gázellátást, távhőszolgáltatást végző létesítmény;
21. **védendő homlokzat** zajtól védendő épületnek az a homlokzata, amely zajtól védendő helyiséget határol;
22. **csendes övezet** rendeltetése miatt zaj ellen különös védelmet igénylő létesítmények zajtól való fokozott megóvása érdekében kijelölt terület;

23. **fokozottan védett terület** a szabadban eltöltött csendes pihenésre, kikapcsolódásra alkalmas közterület, amelyre fokozott zajvédelmi követelmények érvényesek.
24. **megítélési szint (L_{AM}):** a vizsgált zajforrás egyenértékű A-hangnyomásszintjéből korrekciós tényezőkkel számított, a megítélési időre vonatkoztatott érték. Mértékegysége: dB
25. **megítélési időre vonatkozó rezgésterhelés ($a_{w,M}$):** a rezgésterhelésnek mérési irányonként számított, a teljes megítélési időre vonatkozó értéke. Mértékegysége: mm/s^2 .
26. **a rezgésterhelés legnagyobb értéke (a_{wmax}):** a rezgésterhelésnek a három irányban kapott félperces maximumok összes sorozatából kiválasztott legnagyobb értéke. Mértékegysége: mm/s^2 .
27. **vizsgálati küszöbérték (A_0):** környezeti rezgésforrástól származó rezgésjel legnagyobb értékének e jogszabály szerint megengedett mértéke, amelynek teljesülése esetén a vizsgált rezgés megfelel az előírásoknak, túllépése esetén további vizsgálatokat kell végezni a határértékeknek való megfelelés megállapítása céljából. Mértékegysége: mm/s^2 .
28. **ritkán előforduló, rövid idejű rezgésjelenség:** Olyan, rendszeresen üzemelő rezgésforrástól származó rezgés, amely naponta legfeljebb 3 alkalommal, illetve hetente legfeljebb 15 alkalommal fordul elő, és minden alkalommal két percnél rövidebb ideig tart.
29. **akusztikai szakértői vélemény:** a tervezett létesítmény működéséből eredő várható zajkibocsátás vizsgálata és szükség esetén, a határértéken felüli túllépés csökkentésére vonatkozó intézkedéseket tartalmazó dokumentáció.
30. **létesítés:** új, illetve átalakításra (rekonstrukcióra, felújításra, bővítésre), áthelyezésre kerülő környezeti zaj-, vagy rezgésforrás tervezése, építése, telepítése, üzembe-helyezése, használatbavétele, forrásnak minősülő tevékenység kezdése.
31. **zajterhelés:** adott területen észlelhető, valamennyi zajforrás kibocsátásának a hangterjedés, illetve a hangakadályok által módosított összegzett hatása.
32. **zajterhelési határérték:** a különböző környezeti zajforrásoktól származó együttes zajterhelés megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintje.
33. **zajkibocsátás** a zajforrás működése nyomán keltett hangsugárzás.
34. **zajkibocsátási határérték:** üzemi zajforrás környezeti zajkibocsátásának hatósági határozatban megállapított, még megengedhető értéke.
35. **zaj-, vagy rezgésvédelmi követelmény:** zaj-, vagy rezgésterhelési határérték, a zaj-, vagy rezgésterhelés hatósági határozatban megállapított, még megengedhető értéke, zajkibocsátási határérték, továbbá minden zaj-, vagy rezgésforrás működésére vonatkozó hatósági korlátozás, védendő épületben, területen a zaj-, vagy rezgésterjedés akadályozására vonatkozó előírás, valamint zaj-, vagy rezgésvédelmi szempontú termék minőségtanúsítási, -minősítési kötelezés.
36. **zajvédelmi övezet:** a település különböző terület-felhasználási egységeinek /építési övezeteinek/ zajterhelési határértékkel történő, zajvédelmi szempontú megkülönböztetése.

37. **zajvédelem:** a zajnak a határérték alá szorítása, illetve a zajártalom megszüntetésére vonatkozó intézkedések összessége, zajsabályozás, zajvizsgálat, zajcsökkentés.
38. **zajvizsgálat:** olyan vizsgálat, amely magába foglalja a zajmérés, a zajértékelés és az akusztikai számítások alapján készített elemzést.
39. **Indokolatlan zaj okozása:** minden olyan nem szükségszerű zaj okozása, amely mértékénél és eredeténél fogva alkalmas mások nyugalmanak zavarására.
40. **Rendszeres, időszakos, alkalmi működés** rendszeres működésnek számít, amennyiben a működési napok száma egy hónap alatt 8 vagy ennél több nap, időszakos működésnek, ha 3-7 nap, és alkalmi működésnek, ha a működési napok száma kevesebb, mint 3 nap.
41. **Hangosító berendezés** hangosító berendezésnek minősül bármely hangszóró, vagy más műsorforrás. Műsorzajnak minősül bármely hangosító berendezésből származó, szabadba kijutó, vagy más rendeltetésű helyiségbe átjutó zaj, továbbá folyamatos, ismétlődő hangkibocsátó eszköz emberi (élő) erő alkalmazásával, vagy gépi (technikai) berendezés által.
42. **Kellemetlen, zavaró, veszélyeztető és károsító mértékű:** az a zaj és rezgés, amelyből eredő kibocsátás meghaladja a megengedett határértéket továbbá melyre - jellegéből adódóan - határértéket nem lehet előírni, illetve a zaj- vagy rezgésterhelés azonos körülmények között nem ismételtető meg, de érzékszervi észleléssel megállapíthatóan az emberek nyugalma zavarja.

KÉRELEM

Üzemi, szabadidős létesítményzajkibocsátási határértékének megállapítására

A
mint I. fokú környezetvédelmi hatóság részére.

A sz. rendelet alapján kérem a zajkibocsátási határérték megállapítását az alább megnevezett üzemi, szabadidős zajforrásra.

1. A kérelmező (üzemeltető)

neve:

KSH száma:

székhelye:

ügyintéző neve:

telefonszáma:

KÜJ szám:

2. Üzemi, szabadidős zajforrás, amelyre a zajkibocsátási határértéket meg kell állapítani:

megnevezése:

címe:

telephely EOV koordinátái:

KTJ száma:

3. A kérelem indoka:

a) új üzemi, szabadidős zajforrás létesítése,

b) az üzemelés közben bekövetkezett változások miatt a hatásterület és ezzel együtt a védendő területek, épületek megváltoztak,

c) a településrendezési tervben bekövetkezett változások miatt a védendő területek, épületek köre megváltozott,

d) a településrendezési tervben bekövetkezett változások miatt a védendő területek, épületek zajvédelmi besorolása megváltozott,

e) üzemeltető személyben változás következett be,

f)

egyéb:

4. A zajforrás (a tervezett, illetve a meglévő létesítményben folytatott tevékenység, alkalmazott technológia, helyhez kötött vagy mozgó berendezés, üzemi, szabadidős zajforrásnak minősülő tevékenység) rövid leírása, ismertetése:

5. Az üzemi, szabadidős zajforrás működési rendje:

a) Műszak vagy nyitvatartási, működési idő

Technológia elnevezése	Zajforrás jele	Zajforrás elnevezése	A zajforrás működési helye	Zajforrás működési ideje	
				nappal -tól, -ig	éjjel -tól, -ig

--	--	--	--	--	--

b) Szezonális (nyári, téli vagy más) működési rend:

c) Nem rendszeresen működő zajforrásokra vonatkozó adatok (pl. szükségáramforrások)

Technológia elnevezése	Zajforrás jele	Zajforrás elnevezése	A zajforrás működési helye	Zajforrás működési ideje (h/év)

6. A zajforrás hatásterületén elhelyezkedő ingatlanok felsorolása:

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	A védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása

A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

**Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási
határérték megállapításáról**

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X. 29.) Kom. rendelet 10.§ (1.) bekezdése alapján a környezeti zajt előidéző üzem vagy szabadidős zajforrására vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt az üzemeltető köteles - a 10.§ (3.) bekezdésében foglaltak kivételével - környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni a környezetvédelmi hatóságtól.

Az új rendeletek hatályba lépésekor működő üzemi vagy szabadidős zajforrások, melyek hatásterületén olyan zajtól védendő épület vagy terület van, amelyre a környezetvédelmi hatóság korábban nem állapított meg határértéket, illetve zajkibocsátási határértékkel rendelkező olyan üzemi és szabadidős zajforrások esetén, ahol a védendő objektumok üdülőterületen, különleges területen helyezkednek el, a Kormányrendelet 10.§ (1.) bekezdésben foglalt zajkibocsátási határérték iránti kérelmet kell benyújtani az üzemeltetőnek a környezetvédelmi hatósághoz. A kérelem benyújtásának határideje 2008. december 31.

A környezetvédelmi hatóság saját hatáskörben kezdeményezett eljárásához az üzemeltetőt az eljárás lefolytatásához szükséges adatok szolgáltatására kötelezi a rendelet 11.§ (3) bekezdése alapján.

A rendelet 12.§- ban foglaltaknak megfelelően az építési munkák ideje alatt a kivitelező köteles a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékeket betartani.

A környezeti zajforrás üzemeltetőjének a rendelet 11.§ (5.) bekezdésben foglaltaknak megfelelően bejelentést kell tenni - 30 napon belül - a környezetvédelmi hatósághoz, - a 93/2007. XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti nyomtatványon -

ha a zajforrás területén és annak hatásterületén bekövetkezett változás határérték túllépést okozhat.

A környezetvédelmi hatóság a létesítmény zajkibocsátási határértékeit a 8/2002. (III. 22.) KöM- EüM együttes rendelet mellékleteiben előírt terhelési határértékek és a hatályos Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat szerinti terület felhasználás figyelembe vételével, illetve ennek hiányában a tényleges beépítés alapján állapítja meg.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X. 29.) Kom. rendelet 26.§ (1.) bek. (f) pontja alapján a környezetvédelmi hatóság zaj-, illetve rezgésvédelmi bírság fizetésére kötelezi zajforrás üzemeltetőjét az adatszolgáltatási kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a rendelet 3. számú melléklet 4. pontja szerint.

A kérelem benyújtója:

a zajforrás üzemeltetője

A kérelem benyújtásának helye:

a kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője a 284/2007.(X. 29.) Kom. rendelet 1. számú melléklete szerinti tevékenységek esetében

Ügyintézési határidő:

30 nap

A kérelem mellékletei:

A környezeti zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelem tartalmi követelményeit a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18) KvVM rendelet és annak 2. számú melléklete tartalmazza.

A hatásterület meghatározását a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X. 29.) Kom. rendelet 5.§, 6.§ alapján kell elvégezni és az erről készített mérési vagy számítási dokumentációt mellékelni kell.

A dokumentációnak tartalmaznia kell a hivatalos szabályozási terv térkép részletét - az elfogadó rendelet számának feltüntetésével -, mely ábrázolja az üzemi zajforrást, a hatásterületet és az azon elhelyezkedő a védendő létesítményeket beazonosítható formában.

Jogorvoslati lehetőség:

A kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének határozata ellen - annak kézbesítésétől számított - 15 napon belül az Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) - mint a II. fokú hatósághoz - címzett, de az eljáró I. fokú környezetvédelmi hatósághoz előterjesztett, kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hatósági eljárás 50%-a, mely összeget az I. fokú hatóság számlájára kell befizetni, a közleményrovatban az ügyiratszám feltüntetésével, az átutalási megbízás (hiteles másolat) a felügyelőség részére meg kell küldeni.

JELENTÉS

üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocsátásának megváltozásáról

A
....., mint I. fokú környezetvédelmi hatóság részére.

A számú rendelet alapján bejelentem, hogy az alább megjelölt üzemi, szabadidős zajforrás működési területén - a zajkibocsátási határérték megállapítását követően - a határérték mértéke és teljesülése tekintetében változás következett be.

1. A bejelentő (üzemeltető)
 - neve:
 - KSH száma:
 - székhelye:
 - ügyintéző neve:
 - telefonszáma:
 - KÜJ szám:
2. Az üzemi, szabadidős zajforrás (ahol a változás történt) megnevezése:
 - címe:
 - EOV koordinátája:
 - KTJ azonosító száma:
3. A zajkibocsátási határértéket megállapító határozat (ha volt II. fokú határozat, úgy annak is) száma és kelte:
4. A változás időpontja:
5. A változás oka:
 - a) új zajforrás (üzemrész, gép, hangosító berendezés stb.) üzembe helyezése,
 - b) új zajos vagy a korábbinál zajosabb tevékenység kezdése,
 - c) zajforrás cseréje zajosabbra,
 - d) zajforrás áthelyezése,
 - e) telekhatáron, illetve azon belül a zaj terjedését befolyásoló változtatások (épületbontás, -építés, tereprendezés stb.),
 - f) a műszak vagy működési idő megváltozása,
 - g) egyéb változás:
6. A változás részletesebb leírása:

A bejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

A bejelentéshez mellékelni kell a változás előtti és a változást követő zajkibocsátás vizsgálati eredményét és a vizsgálatról készült szakvéleményt.